Ford Mustang -
Technische Daten

Kraftstoff & Leistung

	Mustang GT Fastback 5.0L Ti-VCT V8 Schaltgetriebe	Mustang GT Fastback 5.0L Ti-VCT V8 Automatikgetriebe	Mustang GT Convertible 5.0L Ti-VCT V8 Schaltgetriebe	Mustang GT Convertible 5.0L Ti-VCT V8 Automatikgetriebe	Mustang Dark Horse Fastback 5.0L Ti-VCT V8 Schaltgetriebe	Mustang Dark Horse Fastback 5.0L Ti-VCT V8 Automatikgetriebe
Verbrauch/Emissionen nach ALS*						
CO2 Emissionen (kombiniert) g/km**	280	282	280	282	282	279
Kraftstoffverbrauch l/100km (kombiniert)**	12,3	12,4	12,3	12,4	12,2	12,4
Stromverbrauch (kombiniert) kWh/100km**	-	-	-	-	-	-
Benzinäquivalent (01.01.2026)	12,3	12,4	12,3	12,4	12,2	12,4
CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung [g/km] (01.01.2026)	57	57	57	57	56	57
Energieeffizienzklasse*/**	G	G	G	G	G	G
Elektrische Reichweite (kombiniert) in km	-	-	-	-	-	-
Motordaten						
Euro Abgasnorm	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin / Strom	
Hubraum cm³	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038
Leistung kW (PS)	328 (446)	328 (446)	328 (446)	328 (446)	334 (453)	334 (453)
Drehmoment Verbrennermotor Nm	540	540	540	540	540	540
Drehmoment bei Umin-1	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Drehmoment Elektromotor Nm	-	-	-	-	-	-
Getriebeart	6-Gang-Schaltgetriebe	10-Gang-Automatikgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	10-Gang-Automatikgetriebe	TREMEC® TR-3160 6-Gang Schaltgetriebe	10-Gang-Automatikgetriebe
Achsenantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Achsübersetzung	3.55:1 (mit Sperrdifferential)	3.55:1 (mit Sperrdifferential)	3.55:1 (mit Sperrdifferential)	3.55:1 (mit Sperrdifferential)	3.73:1 (mit TORSEN® Sperrdifferntial)	3.55:1 (mit TORSEN® Sperrdifferntial)
Performance						
Höchstgeschwindigkeit in km/h	250	250	250	250	263	250
Beschleunigung 0-100km/h in Sekunden	5,3	4,9	5,4	5.0	5,2	4,4
Beschleunigung 50-100km/h in Sekunden	-	-	-	-	-	-
Elektrifizierung						
Batteriekapazität/-leistung in kWh nutzbar	-	-	-	-	-	-
Maximale Elektrische Reichweite (kombiniert, in km)	-	-	-	-	-	-
Mode 2 Laden Haushaltssteckdose						
Maximale Ladeleistung kWh	-	-	-	-	-	
Ungefähre Ladedauer h	-	-	-	-	-	
Mode 3 Laden Wallbox/Öffentliche Ladestation						
Maximale Ladeleistung kWh	-	-	-	-	-	
Ungefähre Ladedauer h	-	-	-	-	-	
Leergewichte und Zuladung [kg]						
EG-Leergewicht	1.808	1.836	1.868	1.876	1.817	1.837
Zulässige Stützlast	-	-	-	-	-	-
Zulässige Dachlast	-	-	-	-	-	-
Zulässiges Gesamtgewicht	2.135	2.170	2.195	2.200	2.145	2.170
Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%)	-	-	-	-	-	-
Zulässige Anhängelast (ungebremst)	-	-	-	-	-	-
Zulässige Zuladung	327	334	327	324	328	333
Füllmenge Kraftstoffbehälter (l)						
Benzin	61	61	61	61	61	61

CO_2 -Emissionen 111 g/km: Durchschnitt aller verkauften Personenwagen in der Schweiz. Zielwert gemäss WLTP: 93.6 g/km
Gemessen nach VO (EC) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
* Energieeffizienz-Kategorie: 01.01.206
** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um provisorische Daten, da die definitiven Homologationswerte noch nicht vorliegen. Sobald die offiziellen Homologationswerte vorliegen, werden diese umgehend ersetzt. Die Angaben Kraftstoffverbrauch, CO_2-Emissionen und Effizienzklasse gelten in Abhängigkeit von der gewählten Rad-/Reifenkombination.
Verbrauchswerte kombiniert in l/100 km und CO -Emissionen kombiniert in g/km – siehe auch weitere Verbrauchswerte auf www.ford.ch
***Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.

Abmessungen

	GT Fastback	GT Convertible	Dark Horse Fastback
Außenmaße [mm]			
Länge ohne Anhängevorrichtung	4.810	4.810	4.819
Länge mit Anhängevorrichtung	-	-	-
Breite mit Außenspiegeln	2.080	2.080	2.080
Breite mit angeklappten Außenspiegeln	1958	1958	1958
Breite ohne Außenspiegel	1.916	1.916	1.917
Höhe mit Dachreling	-	-	-
Radstand	2.719	2.719	2.719
Ladebreite zwischen den Radkästen	-	-	-
Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen)	12	12	12
Überhang vorn (inkl. Kennzeichenhalterung)	-	-	-
Überhang hinten (inkl. Kennzeichenhalterung)	-	-	-
Spurbreite vorn	1585	1585	1595
Spurbreite hinten	1.642	1.642	1.643
Bodenfreiheit beladen	-	-	-
Innenmaße [mm]			
1.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	-	-	-
1.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	955	954	955
1.Sitzreihe Fußraum	1.131	1.131	1.131
1.Sitzreihe Schulterraum	1431	1431	1431
1. Sitzreihe Hüftraum	1.395	1.395	1.395
2.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	-	-	-
2.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	884	906	884
2.Sitzreihe Fußraum	737	742	737
2.Sitzreihe Schulterraum	1.327	1.134	1.327
2. Sitzreihe Hüftraum	1.203	1.111	1203
Gepäckraumvolumen (l)			
4-Sitzer-Modus (nicht umgelegte Rücksitzbank beim Fastback)	381	310	381
bis Rücksitzoberkante ICE / HEV	-	-	-
Gepäckraummaße [mm]* **			
Höhe Gepäckraumöffnung	-	-	-
Breite Gepäckraumöffnung	-	-	-
Ladehöhe max.	-	-	-
Ladebreite zwischen den Radkästen	-	-	-
Ladelänge am Boden bis 2.Sitzreihe	-	-	-
Ladekantenhöhe unbeladen	-	-	-
Ladebreite maximal	-	-	-
Ladelänge am Boden bis 1.Sitzreihe (2-Sitzer-Modus)	-	-	-

2

CO_2-Emissionen 113 g/km: Durchschnitt aller verkauften Personenwagen in der Schweiz. Zielwert gemäss WLTP: 93.6 g/km
Gemessen nach VO (EC) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
* Energieeffizienz-Kategorie: 01.01.2025
** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um provisorische Daten, da die definitiven Homologationswerte noch nicht vorliegen. Sobald die offiziellen Homologationswerte vorliegen,
werden diese umgehend ersetzt. Die Angaben Kraftstoffverbrauch, CO_2-Emissionen und Effizienzklasse gelten in Abhängigkeit von der gewählten Rad-/Reifenkombination.
Verbrauchswerte kombiniert in l/100 km und CO_2-Emissionen kombiniert in g/km – siehe auch weitere Verbrauchswerte auf www.ford.ch
***Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.

Geländetauglichkeit

	GT Fastback	GT Convertible	Dark Horse Fastback
Bodenfreiheit unbeladen (mm)	-	-	-
Böschungswinkel vorn	9.8°	9.8°	9.8°
Böschungswinkel hinten	11.0°	11.0°	11.0°
Wattiefe (mm)	-	-	-
Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen)	-	-	-

^{2}

CO_2-Emissionen 113 g/km: Durchschnitt aller verkauften Personenwagen in der Schweiz. Zielwert gemäss WLTP: 93.6 g/km
Gemessen nach VO (EC) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
* Energieeffizienz-Kategorie: 01.01.2025
** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um provisorische Daten, da die definitiven Homologationswerte noch nicht vorliegen. Sobald die offiziellen Homologationswerte vorliegen, werden diese umgehend ersetzt. Die Angaben Kraftstoffverbrauch, CO_2-Emissionen und Effizienzklasse gelten in Abhängigkeit von der gewählten Rad-/Reifenkombination.
Verbrauchswerte kombiniert in l/100 km und CO_2-Emissionen kombiniert in g/km – siehe auch weitere Verbrauchswerte auf www.ford.ch
***Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.