Puma Gen-E

Technische Daten

Gen-E, Gen-E Premium, BlueCruise & Black Edition

Markt: Schweiz

Modelljahr: 2027

Veröffentlicht: 2026-07-16



Technische Daten - Puma Gen-E

Serie	Gen-E	Gen-E Premium, Gen-E BlueCruise Edition, Gen-E Black Edition
Motor	E-Motor	E-Motor
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Verbrauch & Emissionen nach ALS*		
CO2 Ausstoss kombiniert nach ALS	0	0
Verbrauch Ersttreibstoff ALS	14,3	14,3
CO2 Emissionen aus der Treibstoff und/ oder Strombereitstellung (g/km)	16	16
Benzinäquivalent	1,6	1,6
Primärenergie-Benzinäquivalent	3,2	3,2
Energieeffizienz Kategore 2026	A	A
Performance		
Leistung [kW (PS)]	123.5(168)	123.5(168)
Dauerleistungswert (Höchste 30-Minuten-Leistung) in kW	52	52
Getriebe	1-Gang-Automatikgetriebe	1-Gang-Automatikgetriebe
Achsverhältnis	9,6	9,6
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	160	160
Beschleunigung (0-100 km/h) [sec]	8,0	8,0
Drehmoment [Nm]	290	290
Batterie & Ladezeiten		
Batteriekapazität nutzbar [kWh]	46,8	46,8
Reichweite in 10 Minuten hinzugefügt [km]**	121 - 135	121 - 135
Elektrische Reichweite kombiniert [km]**	386 - 419	386 - 405
Elektrische Reichweite (Stadt) [km]**	530 - 573	530 - 558
Maximale Ladeleistung (DC) [kW]	100	100
Ladezeiten 10-80% (DC): Schnellladefunktion bis zur maximalen Schnellladegeschwindigkeit [min]	26	26
Batterietyp	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)
Gewichte		
EG-Leergewicht [kg]***	1563	1563
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	2015	2015
Zulässiges Gesamtzuggewicht 12% [kg]	2765	2765
Zulässige Zuladung [kg]	449	449
Zulässige Dachlast / mit Panoramadach [kg]	75 / 0	75 / 0
Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%) [kg]****	750	750
Zulässige Anhängelast (ungebremst) [kg]	750	750
Zulässige Stützlast [kg]	75	75

*Gemessen nach VO (EC) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
Durchschnitt aller verkauften Personenwagen gemäss WLTP: 111 g/km.
Zielwert gemäss WLTP: 93.6 g/km.

**Die angegebene erzielbare Reichweite wurde nach den technischen Vorgaben Gemäss Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) [Richtlinien VO (EG) 715/2007] ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Fahrzeugnutzung und Umgebungsbedingungen. Bei voll aufgeladener Batterie kann eine Reichweite bis zu den angegebenen Werten erreicht werden - je nach vorhandener Serien - und Batterie-Konfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z. B. Wetterbedingungen, Umgebungstemperatur, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter, Zustand und Temperatur der Lithium-Ionen-Batterie) variieren

***Das EG-Leergewicht beschreibt das leichteste Leergewicht bei Berücksichtigung eines Fahrergewichts von 75 kg, sowie sämtliche erforderlichen Flüssigkeiten.

****Die angegebenen Anhängelimits stellen die maximale Anhängelast des Fahrzeugs bei seiner Gesamtmasse bis zum Wiederanfahren an einer Steigung von 12 % auf Meeresspiegelhöhe dar. Die Leistung und Wirtschaftlichkeit aller Modelle wird durch den Einsatz im Schleppbetrieb beeinträchtigt. Die Dachlastgrenze beträgt bei allen Modellen maximal 75 kg. Die Zuggesamtmasse schliesst das Gewicht des Anhängers ein.

Abmessungen - Puma Gen-E

Serie	Gen-E, Gen-E Premium, Gen-E BlueCruise Edition, Gen-E Black Edition
Motor	E-Motor
Antrieb	Frontantrieb
Aussenabmessungen	
Länge mit und ohne Anhängevorrichtung [mm]	4214 / 4313
Höhe bis Dachkante [mm]	1555
Breite mit eingeklappten Spiegeln / mit Spiegeln [mm]	1805 / 1930
Vorderer Überhang / Hinterer Überhang [mm] inkl. Kennzeichen	863 / 763
Radstand [mm]	2588
Spurbreite vorne / Spurweite hinten [mm]	1562 / 1524
Innenraumabmessungen	
Sitzkapazität	5
1.Sitzreihe Kopfraum ohne Panoramadach / mit Panoramadach [mm]	1000 / 983
1. Sitzreihe Schulterraum [mm]	1348
1.Sitzreihe Hüftraum [mm]	1311
1. Sitzreihe Fussraum [mm]	1127
2. Sitzreihe Kopfraum ohne Panoramadach / mit Panoramadach [mm]	965 / 957
2. Sitzreihe Schulterraum [mm]	1320
2. Sitzreihe Hüftraum [mm]	1278
2. Sitzreihe Fussraum [mm]	786
Gepäckraumvolumen/ Abmessungen***	
Ladevolumen bis zur Gepäckablage / bis zum Dach 5-Sitzer / bis zum Dach 2-Sitzer [l] (ohne Ladeboden)	523 / 574 / 1283
Frontkofferraum (Frunk) [l]	43
Höhe Gepäckraumöffnung [mm]	603
Breite Gepäckraumöffnung [mm]	982
Ladehöhe maximal [mm]	865
Ladebreite zwischen den Radkästen [mm]	1000
Ladelänge vom Boden bis zur 2. Sitzreihe / bis zur 1. Sitzreihe (Sitze der 2. Reihe umgeklappt) [mm]	725 / 1479
Ladekantenhöhe unbeladen [mm]	771
Sonstige technische Daten	
Bodenfreiheit (unbeladen / voll beladen) [mm]	157 / 129
Wendekreis [m]	10,5

***** Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.